

Wichtige Untersuchungen zur Früherkennung im Überblick



Denken Sie auch an Ihren Impfschutz. Ihr Arzt berät Sie gern dazu, welche Impfungen bei Ihnen nachgeholt oder aufgefrischt werden sollten.

FRAUEN

ALTER	UNTERSUCHUNG	WAS WIRD GEMACHT?
AB 18 JAHREN	CHECK-UP: FRÜHERKENNUNG U. A. VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN UND DIABETES	einmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) > körperliche Untersuchung > Beratung zum Untersuchungsergebnis
AB 20 JAHREN	FRÜHERKENNUNG GEBÄRMUTTERHALS- UND GENITALKREBS	jährlich: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) > Untersuchung der Geschlechtsorgane > Beratung zum Untersuchungsergebnis jährlich 20 bis 34 Jahre: <ul style="list-style-type: none"> > Gewebeabstrich und Untersuchung auf Zellveränderung (Pap-Abstrich) alle drei Jahre ab 35 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> > Pap-Abstrich kombiniert mit Test auf Humane Papillomaviren (HPV)
ZUSÄTZLICH AB 30 JAHREN	FRÜHERKENNUNG BRUSTKREBS	jährlich: <ul style="list-style-type: none"> > Abtasten der Brust und der örtlichen Lymphknoten (Achselhöhlen) > Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust
AB 35 JAHREN	CHECK-UP: FRÜHERKENNUNG U. A. VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN UND DIABETES	alle drei Jahre: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) > körperliche Untersuchung > Kontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers > Kontrolle des Urins > Beratung zum Untersuchungsergebnis einmalig: <ul style="list-style-type: none"> > Blutuntersuchung auf die Leberentzündungen Hepatitis B und C
	FRÜHERKENNUNG HAUTKREBS	alle zwei Jahre: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) > Untersuchung der gesamten Haut > Beratung zum Untersuchungsergebnis
AB 50 JAHREN	FRÜHERKENNUNG BRUSTKREBS: MAMMOGRAPHIE-SCREENING	alle zwei Jahre bis zum Alter von 75 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin) > Röntgen-Untersuchung (Mammographie-Screening) der Brust > Information über das Untersuchungsergebnis
	FRÜHERKENNUNG DARMKREBS: DARMKREBS-SCREENING	Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm wahlweise: <ul style="list-style-type: none"> > alle zwei Jahre Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl > zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren

MÄNNER

ALTER	UNTERSUCHUNG	WAS WIRD GEMACHT?
AB 18 JAHREN	CHECK-UP: FRÜHERKENNUNG U. A. VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN UND DIABETES	einmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) > körperliche Untersuchung > Beratung zum Untersuchungsergebnis
AB 35 JAHREN	CHECK-UP: FRÜHERKENNUNG U. A. VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN UND DIABETES	alle drei Jahre: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) > körperliche Untersuchung > Kontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers > Kontrolle des Urins > Beratung zum Untersuchungsergebnis einmalig: <ul style="list-style-type: none"> > Blutuntersuchung auf die Leberentzündungen Hepatitis B und C
	FRÜHERKENNUNG HAUTKREBS	alle zwei Jahre: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) > Untersuchung der gesamten Haut > Beratung zum Untersuchungsergebnis
AB 45 JAHREN	FRÜHERKENNUNG PROSTATA- UND GENITALKREBS	jährlich: <ul style="list-style-type: none"> > Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) > Inspektion und Abtasten der äußeren Geschlechtsorgane > Enddarmaustastung zur Untersuchung der Prostata > Untersuchung örtlicher Lymphknoten > Beratung zum Untersuchungsergebnis
AB 50 JAHREN	FRÜHERKENNUNG DARMKREBS: DARMKREBS-SCREENING	Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm wahlweise: <ul style="list-style-type: none"> > alle zwei Jahre Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl > zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren
AB 65 JAHREN	FRÜHERKENNUNG BAUCHAORTENANEURYSMEN	einmalig: <ul style="list-style-type: none"> > Aufklärung zur Untersuchung auf Bauchaortenaneurysmen > Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader

IHRE TERMINE
KÖNNEN SIE AUF
DER RÜCKSEITE
EINTRAGEN